


KRONİK KARIN AĞRISI



Peptik Ülser

- . Persiste eden kusma
- . Dışkıda kan
- . Epigastrik ve nokturnal ağrı
ve/veya + aile öyküsü

→ Baryumla GIS tetkiki, Endoskopi

Rekürren pankreatit

- . Sırtta vuran ağrı → Amilaz, tripsinojen
- . Kusma Batın, US

Hepatobilier hastalıklar

- . Sağ üst kadranda omuza vuran ağrı
- . Sarılık
- . Yağlı gıdalara intolerans
- . Hemolitik bozukluklar

→ US ve karaciğer fonksiyon testleri

KRONİK KARIN AĞRISI NEDENLERİ

42y

- . KOLİK (43 ay)
- . Süt allerjisi
- . İntestinal anomaliler
- . Oraklaşma anomalileri
- . Malabsorbsiyon
- . Dissakkaridaz eksikliği
- . İYE

2-5 y

- . KONSTİPASYON
- . İYE
- . ASTİM
- . ORAKLAŞMA SENDROMU
- . İnflamatuvar barsak hastalıkları (İBH)
- . Meckel divertikülü
- . Kistik fibroz
- . Pankreatit
- . GER

6-12 y

- . FONKSİYONEL AĞRI
- . KONSTİPASYON
- . İYE
- . ORAKLAŞMA SENDROMU
- . İBH
- . Ülser
- . Kistik fibroz
- . Astım
- . Pankreatit
- . Kollajen-vask hastalıklar
- . GER

>12 y

- . KONSTİPASYON
- . ORAKLAŞMA SENDROMU
- . KOLİKLER (Gıda intoleransı)
- . İYE
- . DİSMENORE
- . PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIKLAR
- . LAKTOZ İNTOLERANSI
- . ASTİM
- . GASTRİT
- . Fonksiyonel ağrı
- . İBH
- . Peptik ülser
- . Kistik fibroz
- . Abdominal abse
- . Parazitöz
- . Kollajen - vask hastalıklar
- . GER

Fonksiyonel Karın Ağrısı

- . Özellikle sabahları 2 saat kadar süren epizodik ağrı
- . Göbekten yayılır.
- . Uykuda gelmez
- . Büyüme gelişme normal
- . Batın muayenesinde özellik yok
- . Ailede gastrointestinal semptom veya migren açısından + öykü
- . Aşırı okul devamsızlığı
- . TİT, TKS, Formül lökosit, eritrosit sedimentasyon hızı, gaita parazit tetkiki ve gizli kan tetkikinde patoloji yok.

SON 3 AY İÇERSİNDE EN AZ AYDA BİR KEZ
AKUT KARIN AĞRISI EPİDOZU +
→ KRONİK - TEKRARLAYAN KARIN AĞRISI

Dikkat edilecek noktalar;

ÖYKÜ:

- . Başlangıç yaşı
- . Lokalizasyonu
- . Yemekten sonra mı oluyor → Kolesistit, pankreatit
- . Süt alımı ile bağlantılı mı → Laktaz eksikliği
- . Sıvı alımı ile artıyor mu → ureteropelvik obstrüksiyon
- . Yağlı gıda alımı sonrası mı oluyor → Kolesistit
- . Gece uykudan uyandırıyor mu → MUHAKKAK ORGANİK
- . Aşırı okul devamsızlığı var mı → Psikolojik, fonksiyonel
- . Ailede anemi öyküsü var mı → Hemolitik anemiye bağlı safra kesesi taşı
- . İshalle birlikte mi → IBH, iritabil barsak sendromu
- . Aile içi gerginlikler var mı → Fonksiyonel, iritabil barsak sendr.
- . Konstipasyon var mı?

VE

- . ATEŞ, DÖKÜNTÜ, KİLO KAYBI, LENFADENOPATİ; ARTRİT, HEMATÜRİ, DİSÜRİ gibi ektraintestinal bulguların varlığı sorulmalıdır.