

PNÖMONİ

Yaşlara göre etkenler

<u>Yaş</u>	<u>Patojen</u>
0-48 saat	Grup B Streptokok
1-14 gün	Escherichia coli Klebsiella Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus Anaerobik bakteriler Grup B Streptokok
2 haf-2 ay	Enterobacter Grup B Streptokok Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae
2 ay-5 yaş	Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae
5-10 yaş	Streptococcus pneumoniae
10-21 yaş	Mycoplasma pneumoniae Clamidia pneumoniae

PNOMONİDE AMPİRİK TEDAVİ

<u>Yaş</u>	<u>Antibiyotik</u>
3 aydan küçük	Ampisilin veya Ampisilin - Sulbaktam + Gentamisin veya Sefotaksim
3 ay- 5 yaş hafif ciddi	Ampisilin veya Ampisilin - Sulbaktam Penisilin + Aminoglikozid Ampisilin - Sulbaktam Sefotaksim Seftriakson
5-10 yaş	Penisilin
10-21 yaş	Eritromisin Azitromisin Klaritromisin

- 3 aydan küçük, Clamidia düşünülüyorsa : Eritromisin
- 5 yaşından küçük, Stafilokok düşünülüyorsa : Metisilin , Oksasilin , Nafsilin , Vankomisin